

## 湿疹膏治疗婴儿湿疹 42 例疗效观察

王书广\* 杜春霞\*

关键词: 婴儿湿疹; 纯中药制剂; 疗效观察

中图分类号: R272.3 文献标识码: B 文章编号: 1006-0979(2003)07-0013-01

我所于 2000 年 2 月至 2003 年 1 月对 42 例婴儿湿疹给予纯中药制剂的“湿疹膏”外涂皮损。不需口服,无激素,不留色素斑,疗程短,且无毒副作用。经临床观察疗效满意,现将 42 例治疗结果报道如下。

### 1 资料和方法

1.1 临床资料: 42 例婴儿湿疹,男 25 例,女 17 例;最小年龄 2 个月,最大年龄 2 岁。病程 10 天至 1 个月 22 例,2 个月至半年 22 例。

1.2 治疗方法: 治疗时使用云南昆明四创药业有限公司生产的湿疹膏。(成分: 黄连、苦参、苍术、重楼)外涂皮损,用前用温开水洗净患处或以香油拭净痂皮,涂适量药膏每日 3 次,连用 3 周。并嘱家属减少对患儿的外来刺激,及皮肤过度清洗,掌握适宜的温度。防止婴儿消化不良等现象。

### 2 疗效评价标准与结果

2.1 疗效标准: 参考有关资料后自拟,根据治疗前后皮损进行评定;临床治愈: 涂药后皮损完全消退或消退 95% 以上。有效: 治疗后皮损消退 70%~45%。无效: 涂药后皮损消退不明显或不消退。

2.2 治疗结果: 经观察 42 例病人,临床治愈 28 例占 66.7%;有效 12 例占 28.6%;无效 2 例占 4.7%,总有效率 95.3%。未发现涂药后加重皮损现象,治愈后无色素沉着或脱失斑。

### 3 典型病例

患儿赵某某,男,4 个月,于 1 月前母亲发现患儿面部出疹,红斑,出水逐渐增多,瘙痒,曾自用肤轻松药膏外涂(剂量不详)无效,即来我所诊治。来时查皮科情况: 头皮、额、面颊、

前胸红斑上针尖粟粒大丘疹、丘疱疹,小水疱部分密集成片,渗出部位结黄色浆痂。诊为: 婴儿湿疹,治疗先以香油拭去浆痂,再涂湿疹膏 1 周后渗出消失,红斑丘疹大部减退,连用 3 周痊愈。

### 4 讨论

婴儿湿疹是婴儿比较常见的皮肤病,是发生在婴儿头面部的一种急性或亚急性湿疹,病因复杂,一般认为与遗传和环境有关。通常在 2 或 3 个月开始发病,皮损好发于头皮面颊,其次为躯干和四肢。表现为红斑、丘疹,渗出,结痂为渗出型。淡红斑,小丘疹,干燥轻度脱屑为干燥型。与祖国医学文献记载的“奶癣”“胎疮”相类似。如《外科正宗》记载:“奶癣,儿在胎中,母食五辛,父餐炙煿,遗热于儿,生后头面遍身为奶癣,流脂成片,睡卧不安,瘙痒不绝”。又如《医宗金鉴·外科心法》胎疮记载:“此证生婴儿头顶,或生眉端,又名奶癣。痒起白屑,形如癣疥,由胎中血热,落草受风缠绵,此系干疮;有误用烫洗皮肤起粟,瘙痒无度,黄水浸淫,延及遍身,即成湿疮。”本病多因胎中遗热遗毒,或饮食失调,脾失健运内蕴湿热,外受风湿热邪而致。西医多以抗过敏药及激素类,安抚止痒剂外用等效多不著,且有副作用。而湿疹膏以黄连、苦参、苍术、重楼为主要组方,具有清热解毒、祛风除湿、消炎抗肿、疏风止痒的作用。尤以风湿热毒而致的湿疹皮炎疗效确切,值得推广使用。

### 参考文献

- [1] 朱学骏,范廉洁,沈丽玉.实用皮肤性病治疗学[M].北京:北京医科大学中国协和医科大学联合出版社,1992.194-197.
- [2] 赵炳南,张志礼,孙在原,等.简明中医皮肤病学[M].北京:中国展望出版社,1983.172.

\*锡盟多伦县淖尔镇东仓村卫生所(027300)

2003 年 6 月 10 日收稿

## 红花注射液治疗脑梗塞 32 例临床观察

夏建学\* 张羽邻\*

关键词: 脑梗塞; 红花注射液; 活血化瘀

中图分类号: R255.2 文献标识码: B 文章编号: 1006-0979(2003)07-0013-02

### 1 一般资料

全部患者为我院中医、中西医科住院及门诊病人。32 例

中,男 20 例,女 12 例;最大年龄 79 岁,最小年龄 44 岁;病程从确诊之日起最长 3 年,最短 1 个月。

### 2 诊断标准

全部病例的诊断均参照中华人民共和国中医药行业标准

\*内蒙古自治区医院(010017)

2003 年 9 月 16 日收稿